

NASCO GLOBAL
ناسكو العالمية
وحدات إنارة - أضياف وهفاتيح - مراوح
www.nasco-global.net | الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦



LIGHTING FIXTURES

SWITCHES & SOCKETS

FANS

2026

NASCO GLOBAL COMPANY FOR TRADING & CONTRACTING
Address: POST BOX 66438 KING ABDULAZIZ STREET,
ALAMAMRAH QUARTER, DAMMAM, EASTERN REGION,
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
www.nasco-global.net

الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦



nasco-global.com



رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



ناسكو العالمية

تأسست شركة ناسكو العالمية في عام 2000 لتصبح اليوم في مصاف الشركات المرموقة ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن أيضاً في منطقة الخليج العربي . منذ تأسيس الشركة ، انتهجت سياسة الجودة أولاً في جميع المنتجات حتى صارت الجودة في جميع المنتجات الكهربائية تعني ناسكو . وقد بدأت الشركة نشاطها في استيراد المصابيح الموفرة للطاقة ذات الجودة العالية ولديها اليوم مجموعة كاملة من المواد الكهربائية من أنظمة الإضاءة الحديثة الموفرة للطاقة والمراوح والمفاتيح والأفياش ذات الجودة الفائقة .

NASCO International was established in 2000 and has since grown to become one of the leading and reputable companies not only in the Kingdom of Saudi Arabia but also across the Gulf region . Since its establishment, the company has adopted a "quality first" policy in all its products, to the extent that quality in electrical products has become synonymous with the name NASCO . The company began its operations by importing high-quality energy-saving lamps, and today it offers a complete range of electrical products, including modern energy-efficient lighting systems, fans, switches, and sockets of superior quality .

رؤية ناسكو

نسمى لاحتلال الصدارة والريادة دائماً في مجال أنظمة الإضاءة الحديثة من خلال تصنيع كل ما هو جديد وأمن وصديق للبيئة وموفر للطاقة . نسمى دائماً وأبداً لإرضاء عملائنا من خلال إتباع أعلى معايير الجودة والأمان . نسمى لإستغلال التقنيات الحديثة والبحث والتطوير المستمر من أجل مواكبة تطورات المملكة في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة .

We strive to always achieve leadership and excellence in the field of modern lighting systems by manufacturing innovative, safe, environmentally friendly, and energy-efficient products . We are constantly committed to customer satisfaction by adhering to the highest standards of quality and safety . We aim to leverage modern technologies and continuous research and development to keep pace with the Kingdom's aspirations for energy efficiency and environmental sustainability .

ضمان ناسكو

نظراً لإتباع ناسكو العالمية أعلى معايير الجودة والأمان في منتجاتها فجميع منتجات ناسكو العالمية من أنظمة إضاءة ومفاتيح وأفياش ومراوح مضمونة ضد عيوب الصناعة حسب سياسة الضمان الخاصة بكل منتج .

As NASCO International adheres to the highest standards of quality and safety in its products, all NASCO International products including lighting systems, switches, sockets, and fans are covered by a warranty against manufacturing defects, in accordance with the warranty policy applicable to each product .



المركز الرئيسي :
الدمام ، المملكة العربية السعودية
هاتف : 2000 0
الايمل : info_nasco-global.net

أنظمة الإضاءة

LIGHTING FIXTURES



LED PANEL LIGHT بنل داخلي



Product Information

MODEL	Size (mm)	Size (Inch)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	Cut-out	PF
NS-12-B-R	175x160x23	5.5 Inch	12W	70lm/W	3000K/6500K	140mm	0.7
NS-20-R/S	240x225x23	8 Inch	20W	80lm/W	3000K/4000/6500K	200mm	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

06



الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

LED PANEL LIGHT بنل داخلي



Product Information

MODEL	Size (mm)	Size (Inch)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	Cut-out	PF
NS-5-R/S	102/116x90x23	3 Inch	5W	65lm/W	3000K/4000/6500K	70mm	0.9
NS-8-R/S	140x125x23	4 Inch	8W	65lm/W	3000K/4000/6500K	100mm	0.9
NS-12-R/S	185x170x23	6 Inch	12W	70lm/W	3000K/4000/6500K	150mm	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet


nasco-global.com

05



الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

LED SURFACE PANEL LIGHT بنل خارج الديكور مسطح



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NSSML-24W-WH/WL	178x48	24W	102lm/W	6500K/4000K	0.7
NSSML-36W-WH/WL	230x48	36W	97.2lm/W	6500K/4000K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet


nasco-global.com

08



الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

LED SURFACE PANEL LIGHT بنل خارج الديكور مسطح



Product Information

MODEL	Size (mm)	Size (Inch)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NS-20SF-R	225x225x35	8 Inch	20W	85lm/W	3000K/4000K/6500K	0.9
NS-20SF-S	225x225x35	8 Inch	20W	85lm/W	3000K/6500K	0.9
NS-30SF-R	300x300x38	10 Inch	30W	85lm/W	3000K/4000K/6500K	0.9
NS-30SF-S	300x300x38	10 Inch	30W	85lm/W	3000K/6500K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

07



الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

LED PLASTIC SURFACE PANEL LIGHT بنل خارج الديكور بلاستيك مسطح



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NS-P20SF-4K/6K	223x32	20W	95lm/W	4000K/6500K	0.7
NS-P24SF-4K/6K	298x32	24W	86lm/W	4000K/6500K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
3 Years



Data Sheet

nasco-global.com

10



الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

LED PLASTIC PANEL LIGHT بنل داخلي بلاستيك



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	Cut-out	PF
NS-P5-4K/6K	100x26	5W	70lm/W	4000K/6500K	70mm	0.5
NS-P7-4K/6K	119x26	7W	70lm/W	4000K/6500K	90mm	0.7
NS-P15-4K/6K	172x26	15W	70lm/W	4000K/6500K	140mm	0.7
NS-P20-4K/6K	222x26	20W	80lm/W	4000K/6500K	180mm	0.7



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
3 Years



Data Sheet


nasco-global.com

09



الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

LED 60X60 PANEL LIGHT بنل مربع 60*60 شرائح



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NS-HLPL-96	625x60x630	96W	80lm/W	6500K	0.9
NS-HLPL-96NL	625x60x630	96W	80lm/W	4000K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet


nasco-global.com

12



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

LED 60X60 PANEL LIGHT بنل مربع 60*60



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NS-SLPL-48	625x60x645	48W	85LM/W	8000K	0.9
NS-SLPL-48NL	625x60x645	48W	85LM/W	4000K	0.9
NS-SLPL-72	625x60x645	72W	85LM/W	8000K	0.9
NS-SLPL-72-40K	625x60x645	72W	85LM/W	4000K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet


nasco-global.com

11



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

LED 60X60 PANEL LIGHT بنل مربع 60*60 اضاءة من الخلف



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NS-HLPL-72	625x60x630	72W	104lm/W	8000K	0.9
NS-HLPL-72NL	625x60x630	72W	104lm/W	4000K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet


nasco-global.com

14



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

LED 60X60 PANEL LIGHT بنل مربع 60*60 اضاءة من الخلف



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NS-HLPL-48	625x60x630	48W	104lm/W	8000K	0.9
NS-HLPL-48NL	625x60x630	48W	104lm/W	4000K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet


nasco-global.com

13



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

LED DOWN LIGHT كشاف داخلي



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	Cut-out	PF
NSDL-20-30K/40K/65K	195x170x55	20W	90lm/W	3000K/4000K/6500K	140mm	0.9
NSDL-30-30K/40K/65K	245x225x55	30W	93lm/W	3000K/4000K/6500K	200mm	0.9
NSDL-50-30K/40K/65K	250x225x75	50W	90lm/W	3000K/4000K/6500K	200mm	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet


nasco-global.com

16



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

LED DOWN LIGHT كشاف داخلي



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	Cut-out	PF
NSDL-7A-30K/40K/65K	100x58	7W	65lm/W	3000K/4000K/6500K	65mm	0.5
NSDL-7B-30K/40K/65K	100x60	7W	65lm/W	3000K/4000K/6500K	65mm	0.5
NSDL-10-30K/40K/65K	150x130x55	10W	80lm/W	3000K/4000K/6500K	100mm	0.9
NSDL-15-30K/40K/65K	195x170x55	15W	100lm/W	3000K/4000K/6500K	140mm	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

15



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

LED DOWN LIGHT ANTI-GLARE كشاف مانع للتوهج



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NSAGDL-7-BK/WH	130x100x44	7W	65lm/W	300K/4000K/6500K	0.7
NSAGDL-15-BK/WH	160x130x54	15W	80lm/W	300K/4000K/6500K	0.9
NSAGDL-20-BK/WH	200x170x67	20W	80lm/W	300K/4000K/6500K	0.9
NSAGDL-30-BK/WH	255x225x74	30W	85lm/W	300K/4000K/6500K	0.9
NSAGDL-40-BK/WH	255x225x74	40W	85lm/W	300K/4000K/6500K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet


nasco-global.com

18



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

LED SURFACE DOWN LIGHT كشاف خارج الايكور مسطح



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NSDL-15SF-30K/40K/65K	170x40	15W	80lm/W	3000K/4000K/6500K	0.9
NSDL-30SF-30K/40K/65K	225x40	30W	73.5lm/W	3000K/4000K/6500K	0.9
NSDL-40SF-30K/40K/65K	300x40	40W	90lm/W	3000K/4000K/6500K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

17



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

SPOT LIGHT 7W سبوت 7 وات



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
7W WW	60x106	7W	95lm/W	3000K	0.5
7W WL	60x106	7W	100lm/W	4000K	0.5
7W WH	60x106	7W	100lm/W	6500K	0.5



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

20



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

GU10 لمبة مع فريم



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NS 7W GU10 WW	50x53	7W	76lm/W	3000K	0.5
NS 7W GU10 WL	50x53	7W	78lm/W	4000K	0.5
NS 7W GU10 WH	50x53	7W	78lm/W	6500K	0.5



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
25000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

19



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

TRACK LIGHT كشاف تراك لايت



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NS-TC10-3K	170x60x151	10W	83lm/w	3000K	0.7
NS-TC10-4K	170x60x151	10W	95lm/w	4000K	0.7
NS-TC10-6K	170x60x151	10W	99lm/w	6500K	0.7



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

22



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

LED DOWN LIGHT CYLINDERS سلندر داخلي



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	Fram Colour	PF
NS-X7SF-3K/6K	70x47	7W	110lm/w	3000K/6500K	White/Black	0.9
NS-X10SF-3K/6K	90x47	10W	115lm/w	3000K/6500K	White/Black	0.9
NS-X15SF-3K/6K	115x55	15W	120lm/w	3000K/6500K	White/Black	0.9
NS-X20SF-3K/6K	133x65	20W	120-125lm/w	3000K/6500K	White/Black	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet


nasco-global.com

21



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

HIGH BAY هنجر هاي باي



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NSUFO-300W-30K	470x470x66	300W	120LM/W	3000K	0.9
NSUFO-300W-65K	470x470x66	300W	120LM/W	6500K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

24



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

HIGH BAY هنجر هاي باي



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NSUFO-100W-30K	350x350x66	100W	120LM/W	3000K	0.9
NSUFO-100W-65K	350x350x66	100W	120LM/W	6500K	0.9
NSUFO-200W-30K	410x410x66	200W	120LM/W	3000K	0.9
NSUFO-200W-65K	410x410x66	200W	120LM/W	6500K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

23



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

LED FLOODLIGHT كشاف خارجي



LED FLOODLIGHT كشاف خارجي



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	IP	PF
NSFL-70W-WW/WH	218x173x34	70W	109-118lm/W	3000K/6500K	IP66	0.9
NSFL-100W-WW/WH	259x220x35	100W	107-118lm/W	3000K/6500K	IP66	0.9
NSFL-200W-WW/WH	341x311x36	200W	105-113lm/W	3000K/6500K	IP66	0.9
NSFL-300W-WW/WH	457x410x42	300W	114-119lm/W	3000K/6500K	IP66	0.9
NSFL-400W-WW/WH	500x406x42	400W	108-115lm/W	3000K/6500K	IP66	0.9

Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	IP	PF
NSFL-60W-30K/65K	228x192x56	60W	80lm/W	3000K/6500K	IP66	0.9
NSFL-100W-30K/65K	288x243x62	100W	85lm/W	3000K/6500K	IP66	0.9
NSFL-200W-30K/65K	423x325x80	200W	90lm/W	3000K/6500K	IP66	0.9
NSFL-300W-30K/65K	460x375x85	300W	83.3lm/W	3000K/6500K	IP66	0.9
NSFL-400W-30K/65K	565x382x95	400W	87.5lm/W	3000K/6500K	IP66	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

26



الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦



Data Sheet

nasco-global.com

25



الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

STREET LIGHT كشاف شوارع



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF	IP
NS-LD-G001-200W-WH/WW	705x290x135	200W	120LM/W	6000K/3000K	0.95	IP65
NS-LD-G001-100W-WH/WW	525x215x125	100W	120LM/W	6000K/3000K	0.95	IP65



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

28



الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

LED FLOODLIGHT كشاف خارجي



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NSFL05-20W/30K	120x27.5x111	20W	85lm/W	6500K/3000K	0.9
NSFL05-50W/30K	188x31.8x138	50W	85lm/W	6500K/3000K	0.9
NSFL05-100W/30K	242x33.6x203	100W	70lm/W	6500K/3000K	0.9
NSFL05-200W/30K	329x37.4x275	200W	70lm/W	6500K/3000K	0.9
NSFL05-300W/30K	379x45.1x312	300W	70lm/W	6500K/3000K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Aluminum



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

27



الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

LED LAMPS لمبات نجف



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
5C35F	98x35	5W	120lm/W	3000K	0.5
EB40 8W	110x40	8W	85lm/W	3000K/6500K	0.5
13EB40DL/WL	156x40	13W	111lm/W	3000K/6500K	0.5



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



الضمان
Guarantee
2 Years



Data Sheet

nasco-global.com

30



الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

LED BULBS لمبات موفرة



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
3W WH/WW	50x89	3W	86/88lm/W	3000K/7800K	0.5
7W WH/WW	60x106	7W	85/87lm/W	3000K/7800K	0.5
12W WH/WW	60x118	12W	85/87lm/W	3000K/7800K	0.5
15W WH/WW	70x136	15W	85/86lm/W	3000K/7800K	0.5
18W WH/WW	80x155	18W	85/86lm/W	3000K/7800K	0.5
30W WH/WW	100x166	30W	96lm/W	3000K/7800K	0.9
40W WH/WW	118x202	40W	92lm/W	3000K/7800K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



الضمان
Guarantee
2 Years



Data Sheet


nasco-global.com

29



الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

LED BATTERY LIGHT لمبات نجف



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NS-BL27-40K/65K	600x75x22mm	27W	92.6lm/W	4000K/6500K	0.9
NS-BL54-40K/65K	1200x75x22mm	54W	90.7lm/W	4000K/6500K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet


nasco-global.com

32



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

T8 LED لمبات تيوب



Product Information

MODEL	Size (cm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NS-HLTB-10W/WW	60	10W	110lm/W	8000K/3000K	0.9
NS-HLTB-20W/WW	120	20W	110lm/W	8000K/3000K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



الضمان
Guarantee
2 Years



Data Sheet


nasco-global.com

31



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

PARKING LAMP لمبات جراج



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NSPL-20W-WL	300x55x34	20W	96.0lm/W	4000K	0.7
NSPL-20W-WH	300x55x34	20W	96.0lm/W	6500K	0.7
NSPL-60W-WL	900x55x34	60W	97.5lm/W	4000K	0.9
NSPL-60W-WH	900x55x34	60W	97.5lm/W	6500K	0.9
NSPL-80W-WL	1200x55x34	80W	97.5lm/W	4000K	0.9
NSPL-80W-WH	1200x55x34	80W	97.5lm/W	6500K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Plastic




الضمان
Guarantee
2 Years



Data Sheet

LINE LAMP لمبات خطية



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp (K)	PF
NSLL-10-40K/65K	600x50x42	10W	70lm/W	4000K/6500K	0.9
NSLL-18-40K/65K	1180x50x42	18W	80lm/W	4000K/6500K	0.9
NSLL-20-40K/65K	600x100x42	20W	80lm/W	4000K/6500K	0.9
NSLL-30-40K/65K	1180x100x42	30W	85lm/W	4000K/6500K	0.9
NSLL-60-40K/65K	1180x200x42	60W	90lm/W	4000K/6500K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
2 Years



Data Sheet

LED WALL LAMP لمبات جدارية خارجية



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NSWL-20W-30K	270x100x101	20W	88lm/W	3000K	0.9
NSWL-20W-65K	270x100x101	20W	88lm/W	6500K	0.9
NS728-24W B-3K/6K	270x100x101	24W	85lm/W	3000K/6500K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

36



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

LED OVAL LAMP لمبات جدارية خارجية



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NSOL-16W-30K/65K(WH)	215x115x65	16W	85lm/W	3000K/6500K	0.9
NSOL-16W-30K/65K(BK)	215x115x65	16W	85lm/W	3000K/6500K	0.9
NSOL-22W-30K/65K(WH)	270x145x78	22W	90lm/W	3000K/6500K	0.9
NSOL-22W-30K/65K(BK)	270x145x78	22W	90lm/W	3000K/6500K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

35



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

FIXTURE LAMP فوانيس جدارية



Product Information

MODEL	Colour
NS-3705	BK
NS-3705	RAB

LED WALL LAMP لمبات جدارية خارجية



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NSOL-20W-WH	208x176	20W	85lm/W	6500K	0.5
NSOL-20W-NL	208x176	20W	85lm/W	4000K	0.5
NSOL-20W-WW	208x176	20W	90lm/W	3000K	0.5
NS-RA80-24W 6K/4K/3K	208x176	24W	85lm/W	6500K/4000K/3000K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

nasco-global.com

38



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

37

LED WALL LAMP لمبات جدارية خارجية



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NS180-8-8W 6K	90x50x192	8W	80lm/W	6500K	0.9
NS180-8-8W 3K	90x50x192	8W	80lm/W	3000K	0.9
NS182-8-8W 6K	90x60x208	8W	80lm/W	6500K	0.9
NS182-8-8W 3K	90x60x208	8W	80lm/W	3000K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
2 Years



Data Sheet

nasco-global.com

40



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

LED WALL LAMP لمبات جدارية خارجية



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NS209-10W 3K	102x90x208	10W	80lm/W	3000K	0.9
NS209-10W 6K	102x90x208	10W	80lm/W	6500K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
2 Years



Data Sheet


nasco-global.com

39



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

STREP LIGHT 2 LINE اهواز زينة 2 خط



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NSHP-2Line-30K/40K/65K	6x14	10W/M	80lm/W	3000K/4000K/6500K	0.9
NSHP-2Line-RGB	6.5x16.5	14W	12lm/W	RGB	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet


nasco-global.com

42



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

STREP LIGHT 1 LINE اهواز زينة 1 خط



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NSHP-120D-1212-1L3/L4/L6	12x12	10W/M	65lm/W	3000K/4000K/6500K	0.9
NSHP-120D-1212-1L3/L4/L6-12x16	12x16	10W/M	65lm/W	3000K/4000K/6500K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

41



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

STREP LIGHT PROFILE اهواز زينة بروفایل



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NSHP-DR-120-30K	4.5x10.5	10W/M	80lm/W	3000K	0.9
NSHP-DR-120-40K	4.5x10.5	10W/M	80lm/W	4000K	0.9
NSHP-DR-120-65K	4.5x10.5	10W/M	80lm/W	6500K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

44



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

STREP LIGHT 3 LINE اهواز زينة 3 خط



Product Information

MODEL	Size (mm)	Wattage	Efficacy	Colour Temp	PF
NSHP-180D-12-3L3	8x14.5	14W/M	100lm/W	3000K	0.9
NSHP-180D-12-3L4	8x14.5	14W/M	100lm/W	4000K	0.9
NSHP-180D-12-3L6	8x14.5	14W/M	100lm/W	6500K	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



ساعات العمل
Life Span
30000 H

CRI

معامل إظهار اللون
Color Rendering Index
>80



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

43



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

مراوح
FANS

NASCO



VENTILATING FANS مراوح ديكور حديد



Product Information

MODEL	Sweep Size	Wattage	Wind wheel material	Speed	PF
APT25	200mm	≤ 28W	PP	1200 RPM	0.9
APT30	250mm	≤ 36W	PP	1100 RPM	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



مادة الصنع
Material
Steel



الضمان
Guarantee
5 Years



nasco-global.com

48




شارة المطابقة الخليجية
Gulf Conformity Mark



الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

VENTILATING FANS مراوح ديكور بلاستيك



Product Information

MODEL	Sweep Size	Wattage	Wind wheel material	Speed	PF
BPT10-12A	200mm	≤ 23W	PP	1350 RPM	0.9
BPT10-25A	250mm	≤ 36W	PP	1250 RPM	0.9
BPT10-30A	300mm	≤ 48W	PP	1100 RPM	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
5 Years



nasco-global.com

47



شارة المطابقة الخليجية
Gulf Conformity Mark



الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

VENTILATING FANS مراوح ديكور بلاستيك



Product Information

MODEL	Sweep Size	Wattage	Wind wheel material	Speed	Color	PF
BPT10-12F	200mm	26W	PP	1500 RPM	BK	0.9
BPT10-25F	250mm	36W	PP	1200 RPM	BK	0.9
BPT10-30F	300mm	48W	PP	1150 RPM	BK	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

50



شارة المطابقة الخليجية
Gulf Conformity Mark



المواصفات السعودية
Saudi Standards

الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

VENTILATING FANS مراوح ديكور بلاستيك



Product Information

MODEL	Sweep Size	Wattage	Wind wheel material	Speed	Color	PF
BPT10-12F	200mm	26W	PP	1500 RPM	WH	0.9
BPT10-25F	250mm	36W	PP	1200 RPM	WH	0.9
BPT10-30F	300mm	48W	PP	1150 RPM	WH	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

49




شارة المطابقة الخليجية
Gulf Conformity Mark



المواصفات السعودية
Saudi Standards

الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

VENTILATING FANS مراوح جداري حديد



Product Information

MODEL	Sweep Size	Wattage	Wind wheel material	Speed	PF
APB20-B1	200mm	≤ 30W	STEEL	1650 RPM	0.9
APB25-B1	250mm	≤ 38W	STEEL	1650 RPM	0.9
APB30-B1	300mm	≤ 40W	STEEL	1350 RPM	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



مادة الصنع
Material
Steel



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

52



شارة المطابقة الخليجية
Gulf Conformity Mark



المواصفات السعودية
Saudi Standards

الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

VENTILATING FANS مراوح جداري شبك



Product Information

MODEL	Sweep Size	Wattage	Wind wheel material	Speed	PF
APB15-W	150mm	26W	PP	1400 RPM	0.9
APB20-W	200mm	28W	PP	1300 RPM	0.9
APB25-W	250mm	36W	PP	1200 RPM	0.9
APB30-W	300mm	48W	PP	1100 RPM	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
5 Years



Data Sheet

nasco-global.com

51



شارة المطابقة الخليجية
Gulf Conformity Mark



المواصفات السعودية
Saudi Standards

الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

WALL FAN مراوح جداري تهوية



Product Information

MODEL	Size (cm)	Sweep Size	Wattage	Speed
NS-WF1670	45x19x44	400mm	70W	1350 RPM
NS-WF1670RC	45x19x44	400mm	70W	1350 RPM



حفظ الطاقة
Save Power
90%



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
3 Years



شارة المطابقة الخليجية
Gulf Conformity Mark



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦



Data Sheet

nasco-global.com

54

VENTILATING FANS مراوح ماسورة



Product Information

MODEL	Sweep Size	Wattage	Wind wheel material	Speed	PF
APC10-C1	100mm	12W	ABS	2300 RPM	0.9
APC15-C1	150mm	18W	ABS	1600 RPM	0.9



حفظ الطاقة
Save Power
90%



مادة الصنع
Material
Plastic



الضمان
Guarantee
5 Years



شارة المطابقة الخليجية
Gulf Conformity Mark



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦



Data Sheet

nasco-global.com

53

FAN LAMP مراوح سقف مع انارة



Product Information

MODEL	Size	Sweep Size	Wattage	Speed
NSF42-05-BK	550x550x280	400mm	30W	1350 RPM


حفظ الطاقة
Save Power
90%


مادة الصنع
Material
Plastic


الضمان
Guarantee
3 Years



nasco-global.com

56



شارة المطابقة الخليجية
Gulf Conformity Mark



الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

CEILING FANS مراوح سقف



Product Information

MODEL	Size	Sweep Size	Wattage	Speed
NSCF56-6A	250x250x185	1400mm	75W	1350 RPM


حفظ الطاقة
Save Power
90%


مادة الصنع
Material
Steel


الضمان
Guarantee
3 Years



nasco-global.com

55




شارة المطابقة الخليجية
Gulf Conformity Mark



الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

مفاتيح وأفياش

SWITCHES & SOCKETS





EDGE SERIES جيل الايدج



		
NS2159: 13A DP Switched Socket فيش 13 امبير مع مفتاح	NS2158: 13A Unswitched Socket فيش 13 امبير بدون مفتاح	NS2189: 300W Infrared Sensor Switch حساس حركة
		
NS2161: 13A Two Gang DP Switched Socket فيش 13 امبير مزدوج مع مفتاح	NS2163: 13A One Gang Switched Socket With 2 USB فيش 13 امبير مع 2 USB	NS2144: One Gang RJ11 Tel Socket فيش تليفون
		
NS2145: One Gang RJ45 Socket فيش كمبيوتر	NS2147: Two Gang RJ45 Socket فيش كمبيوتر مزدوج	NS2168: RJ11 + RJ45 Socket فيش تليفون + دش
		
NS2148: One Gang Satellite Socket فيش دش	NS2169: Satellite + RJ11 Socket فيش دش + تليفون	NS2154: Key Card Switch كارت فندق
		
NS2118: 220-250V~50/60Hz 500W Dimmer ديمر 500 وات	NS2170: 220-250V~50/60Hz 1000W Dimmer ديمر 1000 وات	NS2182: 10AX 250V~50/60Hz 3*7 Two Gang One Way Switch With Indicator مفتاح رباعي
		
NS2186: 45A 250V~50/60Hz Cable Outlet مخرج كابل	NS2156: One Gang Blank Panel تسكيره	NS2157: Two Gang Blank Panel تسكيره مزدوجة



		
NS2101: 10AX One Gang One Way Switch With Indicator مفتاح مفرد مفتاح دركسيون	NS2103: 10AX Two Gang One Way Switch With Indicator مفتاح مزدوج مفتاح مزدوج دركسيون	NS2105: 10AX Three Gang One Way Switch With Indicator مفتاح ثلاثي مفتاح ثلاثي دركسيون
		
NS2115: 10AX Four Gang One Way Switch With Indicator مفتاح رباعي مفتاح رباعي دركسيون	NS2108: 10A One Gang Bell Switch With Indicator مفتاح جرس	NS2120: 20A DP Switch With Indicator مفتاح سخان
		
NS2116: 10AX Four Gang Two Way Switch With Indicator مفتاح مكيف	NS2121: 45A One Gang DP Switch With Indicator مفتاح مكيف	NS2122: 45A Two Gang DP Switch With Indicator مفتاح مكيف 14x7

Available Colors ● White ● Beige ● Black ● الألوان المتاحة


















Available Colors ● White ● Beige ● Black ● الألوان المتاحة










WAVE SERIES جيل الويف



			
NS3358-BEG: 13A Unswitched Socket فيش 13 امبير بدون مفتاح	NS3359-BEG: 13A DP Switched Socket فيش 13 امبير مع مفتاح	NS3363-BEG: 13A One Gang Switched Socket With 2 USB فيش 13 امبير مع مفتاح ومؤشر	
			
NS3361-BEG: 13A Two Gang DP Switched Socket فيش 13 امبير مزدوج مع مفتاح			
			
NS3344-BEG: One Gang RJ11 Tel Socket فيش تليفون	NS3345-BEG: One Gang RJ45 Socket فيش حاسب	NS3368-BEG: RJ11 + RJ45 Socket فيش تليفون + دش	
			
NS3348-BEG: One Gang Satellite Socket فيش دش	NS3369-BEG: Satellite + RJ11 Socket فيش دش + تليفون	NS3318-BEG: 220-250V-50/60Hz 500W Dimmer NS3370-BEG: 220-250V-50/60Hz 1000W Dimmer ديمر	NS3356-BEG: One Gang Blank Panel تسكيره
			
NS3386-BEG: 45A 250V-50/60Hz Cable Outlet مخرج كابيل	NS3382-BEG: 10AX 250V-50/60Hz 3*7 Two Gang One Way Switch With Indicator مفتاح رباعي	NS3357-BEG: Two Gang Blank Panel تسكيره مزدوجة	



		
NS3301-BEG: 10AX One Gang One Way Switch With Indicator مفتاح مفرد مفتاح دركسيون	NS3303-BEG: 10AX Two Gang One Way Switch With Indicator NS3304-BEG: 10AX Two Gang Two Way Switch With Indicator مفتاح ثنائي مفتاح ثنائي دركسيون	NS3305-BEG: 10AX Three Gang One Way Switch With Indicator NS3306-BEG: 10AX Three Gang Two Way Switch With Indicator مفتاح ثلاثي مفتاح ثلاثي دركسيون
		
NS3315-BEG: 10AX Four Gang One Way Switch With Indicator NS3316-BEG: 10AX Four Gang Two Way Switch With Indicator مفتاح رباعي مفتاح رباعي دركسيون	NS3308-BEG: 10A One Gang Bell Switch With Indicator مفتاح جرس	NS3320-BEG: 20A DP Switch With Indicator مفتاح سخان
		
NS3321-BEG: 45A One Gang DP Switch With Indicator مفتاح مكيف	NS3322-BEG: 45A Two Gang DP Switch With Indicator مفتاح مكيف 7x14	

Available Colors ● White ● Beige ● Pearl ● الألوان المتاحة



الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦

nasco-global.com

62

Available Colors ● White ● Beige ● Pearl ● الألوان المتاحة













الرقم الموحد ٩٢٠٠٣٠٤٦


nasco-global.com


61

FLAT SERIES جيل الفلات



 <p>NS-4458 Socket - 1 Gang - 13A 13A 250V~50/60Hz فيش 13 امبير</p>	 <p>NS-4459 Socket-DP - Switched - 1 Gang - 13A 13A 250V~50/60Hz فيش 13 امبير مع مفتاح</p>	 <p>NS-4463 Socket - DP - 1 Gang - 13A + 2 USB 250V~50/60Hz فيش 13 امبير + 2 USB</p>	
 <p>NS-4461 Socket-DP - Switched - 2 Gang - 13A 13A 250V~50/60Hz فيش 13 امبير مزدوج مع مفتاح</p>	 <p>NS-4457 Blank Plate 7 x 14 تسكيرة 7x14</p>		
 <p>NS-4444 Socket - Tel - RJ11 - 1 Gang Socket - Net - RJ45 - CAT6 - 1 Gang فيش تليفون</p>	 <p>NS-4445 Socket - Tel - RJ11 - 1 Gang Socket - Net - RJ45 - CAT6 - 1 Gang فيش كمبيوتر</p>	 <p>NS-4418 NS-4470 Switch - Dimmer - 500w Switch - Dimmer - 1000w 250V~50/60Hz ديمر</p>	 <p>NS-4468 Socket - Tel RJ11 + Net RJ 45 فيش تليفون + دش</p>
 <p>NS-4448 Socket - SAT - 1 Gang فيش دش</p>	 <p>NS-4487 Socket - USB - 2 Gang 250V~50/60Hz 5V=2100mA فيش 2 مدخل USB</p>	 <p>NS-4456 Blank Plate 7 x 7 تسكيرة</p>	



 <p>NS-4401 NS-4402 Switch - 1 Gang - 1 Way Switch - 1 Gang - 2 Way 16A 250V~50/60Hz مفتاح مفرد مفتاح مفرد دركسيون</p>	 <p>NS-4403 NS-4404 Switch - 2 Gang - 1 Way Switch - 2 Gang - 2 Way 16A 250V~50/60Hz مفتاح مزدوج مفتاح مزدوج دركسيون</p>	 <p>NS-4405 NS-4406 Switch - 3 Gang - 1 Way Switch - 3 Gang - 2 Way 16A 250V~50/60Hz مفتاح ثلاثي مفتاح ثلاثي دركسيون</p>
 <p>NS-4415 NS-4416 Switch - 4 Gang - 1 Way Switch - 4 Gang - 2 Way 16A 250V~50/60Hz مفتاح رباعي مفتاح رباعي دركسيون</p>	 <p>NS-4408 Bell Switch White 16A 250V~50/60Hz مفتاح جرس</p>	 <p>NS-4420 Switch - DP - 20A + Indicator 20A 250V~50/60Hz مفتاح سخان</p>
 <p>NS-4421 Switch - DP - 45A + Indicator 20A 250V~50/60Hz مفتاح مكيف</p>	 <p>NS-4422 Switch - DP - 45A + Indicator 7 x 14 45A 250V~50/60Hz مفتاح مكيف 7x14</p>	

Available Colors ● White ● Beige الألوان المتاحة



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

nasco-global.com

64

Available Colors ● White ● Beige الألوان المتاحة



الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٣٠٤٦

nasco-global.com

63

ROYAL SERIES جيل الرويال

SOCKETS SECTIONS



NS5558
15A UNSWITCHED
SOCKET
15A 250V~50/60Hz

فتيش 15 أمبير بدون مفتاح



NS5559
15A 1 GANG SWITCHED
SOCKET DP 15A
250V~50/60Hz

فتيش 15 أمبير مع مفتاح



NS5563
15A 1 GANG SWITCHED
SOCKET + 1 USB + 1 TYPE C
+ NEON DP 15A 250V~
50/60Hz, 5V 2.1A

فتيش 15 أمبير + USB



NS5561
15A 2 GANG SWITCHED
SOCKET DP
15A 250V~50/60Hz

فتيش 15 أمبير مزدوج مع مفتاح



NS5522
45A DOUBLE POLE SWITCH-NEON
45A 250V~50/60Hz, 7*14

مفتاح مكيف 14x7



NS5582
FOUR GANG ONE WAY
SWITCH 7*14

مفتاح رباعي 7x14



NS5568
Cable outlet

مخرج كابل



NS5571
Double USB3.1A (A/C)
مدخل
USB+Type C

ELECTRONIC SECTIONS



NS5544
TEL SOCKET (4 core)

فتيش تليفون



NS5545
DATA SOCKET CAT 6

فتيش كميونتر



NS5548
SATELLITE SOCKET

فتيش ديش



NS5569
SATELLITE SOCKET +
TEL SOCKET (4 Core)

فتيش ديش + كميونتر



NS5568
DATA SOCKET CAT6 +
TEL SOCKET (4 Core)

فتيش تليفون + كميونتر



NS5518
LIGHT DIMMER 500W
500W 250V~50/60Hz

مفتاح ديمر 500 وات



NS5570
One gang light dimmer
switch 1000W

مفتاح ديمر 1000 وات

SWITCHES SECTION



NS5501
1 GANG 1 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح مفرد



NS5502
1 GANG 2 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح مفرد دريكسيون



NS5503
2 GANG 1 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح مزدوج



NS5504
2 GANG 2 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح مزدوج دريكسيون



NS5505
3 GANG 1 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح ثلاثي



NS5506
3 GANG 2 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح ثلاثي دريكسيون




NS5515
4 GANG 1 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح رباعي



NS5516
4 GANG 2 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح رباعي دريكسيون



NS5508
DOORBELL SWITCH
16A 250V~50/60Hz

مفتاح جرس



NS5520
20A DOUBLE POLE
SWITCH + NEON
20A 250V~50/60Hz

مفتاح سخان



NS5521
45A DOUBLE POLE
SWITCH + NEON
45A 250V~50/60Hz

مفتاح مكيف



NS5556
BLANK PLATE, 86 SIZE

تسكيره



Super Piano SERIES جيل السوبر بيانو

SOCKETS SECTIONS



NS6658
13A UNSWITCHED
SOCKET
13A 250V~50/60Hz

فيش 13 أمبير بدون مفتاح



NS6659
13A 1 GANG SWITCHED
SOCKET DP 13A
250V~50/60Hz

فيش 13 أمبير مع مفتاح



NS6663
13A 1 GANG SWITCHED
SOCKET + 1 USB + 1 TYPE C
+ NEON, DP 13A 250V~
50/60Hz, 5V 2.1A

فيش 13 أمبير + USB




NS6657
DOUBLE PUSH-BUTTON
FOR ELECTRIC
SHUTTERS

مفتاح ستارة



NS6656
BLANK PLATE,
86 SIZE

تسكيره



NS6682
4 GANG 1 WAY SWITCH 7*14

مفتاح 14x7



NS6622
45A DOUBLE POLE SWITCH+
NEON 45A 250V~50/60Hz
7*14

مفتاح ميكيف 14x7



NS6661
13A 2 GANG SWITCHED
SOCKET DP
13A 250V~50/60Hz

فيش 13 أمبير مزدوج مع مفتاح



NS6662
13A 2 GANG SWITCHED SOCKET
+ 1 USB + 1 TYPE C + NEON, DP
13A 250V~50/60Hz, 5V 2.1A

فيش 13 أمبير مزدوج + USB

ELECTRONIC SECTIONS



NS6644
TEL SOCKET (4 core)

فيش تليفون



NS6645
DATA SOCKET CAT 6

فيش كمبيوتر



NS6669
SATELLITE SOCKET +
TEL SOCKET (4 Core)

فيش ديش + كمبيوتر



NS6668
DATA SOCKET CAT 6 +
TEL SOCKET (4 Core)

فيش تليفون + ديش



NS6648
SATELLITE SOCKET

فيش ديش



NS6686
45A CABLE OUTLET

مخرج كابل



NS6618
LIGHT DIMMER 500W
500W 250V~50/60Hz

مفتاح ديمر 500 وات



NS6654
HOTELS CARD
(ELECTROMECHANICAL
KEYCARD SWITCH)

كارت فنادق



NS6601
1 GANG 1 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح مفرد



NS6602
1 GANG 2 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح مفرد دريكسيون



NS6610
1 GANG INTERMEDIATE
SWITCH

مفتاح دركسيون 4 نقطة



NS6604
2 GANG 2 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح مزدوج دريكسيون



NS6605
3 GANG 1 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح ثلاثي



NS6603
2 GANG 1 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح مزدوج



NS6615
4 GANG 1 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح رباعي



NS6616
4 GANG 2 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح رباعي دريكسيون



NS6606
3 GANG 2 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح ثلاثي دريكسيون



NS6620
20A DOUBLE POLE
SWITCH + NEON
20A 250V~50/60Hz

مفتاح سخان



NS6621
45A DOUBLE POLE
SWITCH + NEON
45A 250V~50/60Hz

مفتاح ميكيف



NS6608
DOORBELL SWITCH
16A 250V~50/60Hz

مفتاح جرس

G6 Series الجيل السادس

SOCKETS SECTIONS



NS7758
13A UNSWITCHED
SOCKET
13A 250V~50/60Hz

فيش 13 أمبير بدون مفتاح



NS7759
13A 1 GANG SWITCHED
SOCKET DP 13A
250V~50/60Hz

فيش 13 أمبير مع مفتاح



NS7763
13A 1 GANG SWITCHED
SOCKET + 1 USB + 1 TYPE C
+ NEON, DP 13A 250V~
50/60Hz, 5V 2.1A

فيش 13 أمبير + USB



NS7761
13A 2 GANG SWITCHED
SOCKET DP
13A 250V~50/60Hz

فيش 13 أمبير مزدوج مع مفتاح



NS7722
45A DOUBLE POLE SWITCH+NEON
45A 250V~50/60HZ 7*14

مفتاح مكيف 14x7

ELECTRONIC SECTIONS



NS7744
TEL SOCKET (4 core)

فيش تليفون



NS7745
DATA SOCKET CAT 6

فيش كمبيوتر



NS7748
SATELLITE SOCKET

فيش دش



NS7769
SATELLITE SOCKET +
TEL SOCKET (4 Core)

فيش دش + كمبيوتر



NS7768
DATA SOCKET CAT6 +
TEL SOCKET (4 Core)

فيش تليفون + دش



NS7718
LIGHT DIMMER 500W
500W 250V~50/60Hz

مفتاح ديمر 500 وات

SWITCHES SECTION



NS7701
1 GANG 1 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح مفرد



NS7702
1 GANG 2 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح مفرد دريكسيون



NS7703
2 GANG 1 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح مزدوج



NS7704
2 GANG 2 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح مزدوج دريكسيون



NS7705
3 GANG 1 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح ثلاثي



NS7706
3 GANG 2 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح ثلاثي دريكسيون



NS7715
4 GANG 1 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح رباعي



NS7716
4 GANG 2 WAY SWITCH
16AX 250V~50/60Hz

مفتاح رباعي دريكسيون



NS7708
DOORBELL SWITCH
16A 250V~50/60Hz

مفتاح جرس



NS7720
20A DOUBLE POLE
SWITCH + NEON
20A 250V~50/60Hz

مفتاح سخان




NS7721
45A DOUBLE POLE
SWITCH + NEON
45A 250V~50/60Hz

مفتاح مكيف



NS7756
BLANK PLATE, 86 SIZE

تسكيره



SUCCESS PARTNERS

شركاء النجاح



CONTACT US

اتصل بنا



📍 HEAD OFFICE : DAMMAM - KINGDOM OF SAUDI ARABIA

🌐 WWW.NASCO-GLOBAL.NET

☎ 920003046

✉ INFO@NASCO-GLOBAL.NET